ایستادر
ISTA.DOOR

ایستادر

ISTA.DOOR

www.istadoor.com

Nedůlní muliř?
ایستادر
ISTA.DOOR
www.istadoor.com
امنیت شما هنر ماست
Your Safety Is Our Art

ایستادر
ISTA.DOOR
www.istadoor.com

فهرست، معرفی، اطلاعات فنی

فهرست

- معرفی ..... صفحه ۵-۴
- اطلاعات فنی ..... صفحه ۷-۶
- سری لوکس ..... صفحه ۲۰-۱۰
- سری مدرن ..... صفحه ۲۹-۲۳
- سری سفارشی ..... صفحه ۳۴-۳۲
- سری ضد حریق ..... صفحه ۳۸-۳۷
- تمامی درهای ضد سرقت ..... صفحه ۴۳-۳۹
- معرفی به زبان انگلیسی ..... صفحه ۴۵-۴۴
- فهرست به زبان انگلیسی ..... صفحه ۴۶

ایستادر
ISTA.DOOR
www.istadoor.com

معـــرفی

Introduction

شرکت ایستادُر در سال ۱۳۸۲ تحت عنوان پنجره ایده آل که از شـــرکت های پیشگـــام در زمینه تولیـد درب و پنجـــره های UPVC و درب ضد سرقت در کشـــور بود ، فعـالیت خود را آغاز نمود.

کارخانه ایستادُر واقع در شهر قزوین، شهرکت صنعتی لیا ، به مساحت ۱۰,۰۰۰ متر مـربع با ۷۰۰۰ متر مربع فضای سرپوشیده، با دارا بودن بخش های مختلف مهندسی و با به کارگیـری بیش از ۲۰۰ نیروی متخصص، کارشناسان آموزش دیده فعالیت می‌کند.

این شرکت با به کارگیری بروزترین و مدرن ترین ماشین آلات ، با تلفیق تجربه، علم روز و آشـــنایی با اســـتانداردهای جهـــانی ، گام بلنـــدی جهت تولیـــد انـــواع درب ضدسرقت – ضد حریق برداشته است .

« امید است بتوانیم با تولید محصولات با کیفیت ، نامی نیک تر از خود در ذهن مشتریان عزیز حک نمائیم »

ایستادر
ISTA.DOOR
www.istadoor.com

ایستادُر با اتکاء به تجـارب بدسـت آمده از اجرای پروژه های متعدد ، در حال حاضر از لحاظ کادر تخصصی، اطلاعـات فنی و کارشناسـی ، امکـانات اداری و نمایشـگاهی ، توانایی پذیرش و تولیـد درب هـای ضـد سرقت متنـوع از لحـاظ ظـاهر و ابعـاد مختلـف با ظـرفیت ۲۰,۰۰۰ لنگه در سال را دارا می باشد.

از نقاط قوت این شـرکت می توان به تنوع تولید بر اسـاس نیاز مشتریان ، تحـویل به موقع، کیفیت مطلوب مطابق با استاندارهای جهانی ، خدمـات فـروش و پس از فروش ، بسته بندی مناسب کالا و همچنین ارسال روزانه محصولات به سراسر کشور اشاره کرد .

ایستادُر در راستای اهداف مشتری مداری و تولید محصولات با کیفیت، با پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 ، موفق به اخذ گواهینامه از شرکت DQS آلمان گردیده و به دنبال دستیابی به جایگاه رفیعی در این عرصه می باشد.

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

ISO 9001:2015

ایستادر
ISTA.DOOR
www.istadoor.com



اطلاعـــات‌فنی

Technical Information

نوع عایق :

فضای داخلی مابین دو طرف پنل درب بطور کامل با پشم سنگ تخته ای (به جای فوم پلی استایرن یا پشم شیشه) بـه ضخامـت ۴۰ میلی متـر و دانسیـته (80kg/m³) پوشانده شـده که به منظور جلوگیـــری از نفـوذ صـدا و همچنین سرما و گرما بهترین عایق است .

رویه درب :

رویه های به کار رفته از جنس MDF با ضخامت ۱۰ میلی متر بوده که با روکش های زیبا و طبیعی چوب از جمله راش ، گردو، ملچ و غیره ارائه می گردند .

نوع رنگ :

رنگ به کار رفته در بخش هـای فلـزی درب هـای ضد سرقت ایستادُر ازجمله چارچوب از نوع الکترواستاتیک و از مرغوب ترین و مقاوم ترین نـوع در برابر خـش پذیری انتخـاب گردیده است و به جهـت زیبـایی دو چنـدان بصورت مات اجرا می گردد .

یراق آلات :

شامل دستگیره خارجی و داخلی، درکوب و دستگیره شب بنـد از جنس برنـج و یا زامـاک با کیفیت عـالی (بر خلاف نمونـه هـای آلومینیـومی و یا پلاستیکی آبکاری شده موجود در بازار) به صـورت توپر و سـنگین با آبکاری مرغـوب تهیـه می گردند .

سیستم قفل :

در قسمت پشت لنگه درب های ضد سرقت ایستادُر (طرف لولا) ۶ عدد زبانـه استوانه ای فلـزی (به قطر ۱/۵ سانتی متر) به صـورت دوتا یی در ۳ مکان با چارچوب درگیـر می شـوند .

در قسمت جلو (طرف دستگیره) یک عدد قفل ۳ زبانه در بالا و یک عدد در پایین با سیلندر استاندارد از نوع Kale ترکیه، دارای محافظ استیل با ضخامت ۱۵ میلی متر جهت عدم دسترسی به سیلندر به هنگام سرقت بکار گرفتـه شده است . همچنین در حد فاصـل این دو قفل ، یک عدد قفل شب بند مخفی تعبیه شده است .

ایستادر
ISTA.DOOR
www.istadoor.com







تمامی درب های ضد سرقت ایستادُر دارای ۳ **سال گارانتی** عملکرد یراق آلات و **۱۰ سال** عدم ریزش رنگ می باشد .

ایستادُر توانایی تولید ، ارائه و اجراء انواع درب های ضد سرقت با فریم های چوبی و فلزی در ابعاد و اندازه های متنوع را دارا می باشد.

ایستادر
ISTA.DOOR
www.istadoor.com

امنیت شما هنر ماست
Your Safety Is Our Art
ایستادر
ISTA.DOOR
www.istadoor.com

ایستادر

ISTA.DOOR

www.istadoor.com

سری لوکس





درب ضد سرقت سری لوکس

کد درب : IL 2221 (3D)

روکش درب : طـرح برجسته 3D ، روکش طبیعی چوب گـردو
طرح چارچوب : چارچوب چوبی تاجدار
دور لنگه : از جنس استیل
یراق آلات : قفل KALE (ترکیه)، شب بند، چشمی و درکوب
عایق بندی : نواردرزبندی، پشم سنگ فشرده (RockWool)

ایستادر
ISTA.DOOR
www.istadoor.com

درب ضد سرقت سری لوکس

کد درب : IL 2222

روکش درب : طـرح برجسـته ، روکش طبیـعی چوب گـردو
طرح چارچوب : چارچوب چوبی زهوار شیاردار
دور لنگه : از جنس استیل
یراق آلات : قفل KALE (ترکیه)، شب بند ، چشمی و درکوب
عایق بندی : نواردرزبندی، پشم سنگ فشرده (RockWool)
چارچوب : درب فوق را میتوان بر روی چارچوب فلزی اجرانمود

لمینیت

تمام چوب



ایستادر
ISTA.DOOR
www.istadoor.com



درب ضد سرقت سری لوکس

کد درب : IS 2244

روکش درب : طرح برجسته ، روکش طبیعی چوب راش
نوع چارچوب : چارچوب چوبی کرو
دور لنگه : از جنس استیل
یراق آلات : قفل KALE (ترکیه)، شب بند ، چشمی و درکوب
عایق بندی : نوار درزبندی، پشم سنگ فشرده (RockWool)
چارچوب : درب فوق را میتوان بر روی چارچوب فلزی اجرا نمود

درب ضد سرقت سری لوکس

کد درب : IL 2221

روکش درب : طـرح برجسـته ، روکش طبیـعی چـوب گردو
طـرح چارچوب : چـارچوب چـوبی زهوار شیاردار
دور لنگه : از جنس استیل
یراق آلات : قفل KALE (ترکیه)، شب بند، چشمی و درکوب
عایق بندی : نواردرزبندی، پشم سنگ فشرده (RockWool)
چارچوب : درب فـوق را میتوان بر روی چارچوب فلزی اجرانمود

درب ضد سرقت سری لوکس

کد درب : IL 2250

روکش درب : طرح برجسته ، روکش طبیعی چوب گردو
نوع چارچوب : چارچوب چوبی زهواردار
دور لنگه : از جنس استیل
یراق آلات : قفل KALE (ترکیه)، شب بند ، چشمی
عایق بندی : نواردرزبندی، پشم سنگ فشرده (RockWool)
چارچوب: درب فوق را میتوان بر روی چارچوب فلزی اجرا نمود

درب ضد سرقت سری لوکس

کد درب : IL 2225

روکش درب : طرح برجسته ، روکش طبیعی چوب راش
طرح چارچوب : چارچوب چوبی شیاردار
دور لنگه : از جنس استیل
یراق آلات : قفل KALE (ترکیه)، شب بند، چشمی و درکوب
عایق بندی : نواردرزبندی، پشم سنگ فشرده (RockWool)
چارچوب : درب فوق را میتوان بر روی چارچوب فلزی اجرانمود

درب ضد سرقت سری لوکس

کد درب : IL 3080

روکش درب : روکش طبیعی چوب گردو
طرح چارچوب : چارچوب چوبی کرو
دور لنگه : از جنس استیل
یراق آلات : قفل KALE (ترکیه)، شب بند، چشمی و درکوب
عایق بندی : نواردرزبندی، پشم سنگ فشرده (RockWool)
چارچوب : درب فوق را میتـوان بر روی چارچوب فلزی اجرانمود



درب ضد سرقت سری لوکس

کد درب : IL 3081

روکش درب : طرح برجسته ، روکش طبیعی چوب گردو
طرح چارچوب : چـارچـوب چـوبی کـرو
دور لنگه : از جنس استیل
یراق آلات : قفل KALE (ترکیه)، شب بند، چشمی و درکوب
عایق بندی : نواردرزبندی، پشم سنگ فشرده (RockWool)
چارچوب : درب فوق را میتوان بر روی چارچوب فلزی اجرانمود

ایستادر
ISTA.DOOR
www.istadoor.com

ایستادر

درب ضد سرقت سری لوکس

کد درب : IS 2251

روکش درب : طرح برجسته روکش طبیعی گردو امریکا
نوع چارچوب : چهارچوب چوبی زهواردار
دور لنگه : از جنس استیل
یراق آلات : قفل KALE (ترکیه) ، شب بند ، چشـمی
عایق بندی : نواردرزبندی، پشم سنگ فشرده (RockWool)
چارچوب : درب فوق را میتوان بر روی چارچوب فلـزی اجرانمود





درب ضد سرقت سری لوکس

کد درب : IL 3078

روکش درب : طرح شیاردار ، روکش طبیعی چوب گردو
نوع چارچوب : چارچـــوب فلزی ، با رنگ الکترواستاتیک ضـدخش
دور لنگه : فلزی با رنگ الکترواستاتیک
یراق آلات : قفل KALE (ترکیه)، شب بند، چشمی و درکوب
عایق بندی : نواردرزبندی، پشم سنگ فشرده (RockWool)
چارچوب : درب فوق را میتـوان بر روی چارچوب چوبی اجرا نمود

ایستادر
ISTA.DOOR
www.istadoor.com



درب ضد سرقت سری لوکس

کد درب : IG 3077

روکش درب : طرح شیاردار، روکش طبیعی چوب گردو
نوع چارچوب : چارچوب فلزی ، با رنگ الکترواستاتیک ضدخش
دور لنگه : فلزی با رنگ الکترواستاتیک
یراق آلات : قفل KALE (ترکیه)، شب بند، چشمی و درکوب
عایق بندی : نواردرزبندی، پشم سنگ فشرده (RockWool)
چارچوب : درب فوق را میتـوان بر روی چارچوب چوبی اجرانمود

ایستادر
ISTA.DOOR
www.istadoor.com
امنیت شما هنر ماست
Your Safety Is Our Art

ایستادر

ISTA.DOOR

www.istadoor.com

سری مدرن

درب های سری مدرن

کد درب : IM 1102

روکش درب : روکش PVC مات (طرح برنز)
نوع چارچوب : چارچـوب با روکـش PVC مات
دور لنگه : از جنس آلومینیوم
یراق آلات : قفل KALE (ترکیه)، شب بند، چشمی
عایق بندی : نواردرزبندی، پشم سنگ فشرده (RockWool)

درب های سری مدرن

کد درب : IM 1103

روکش درب : روکش PVC هایگلس
نوع چارچوب : چارچوب با روکش PVC هایگلس
دور لنگه : از جنس آلومینیوم
یراق آلات : قفل KALE (ترکیه)، شب بند، چشمی
عایق بندی : نواردرزبندی، پشم سنگ فشرده (RockWool)

ایستادر
ISTA.DOOR
www.istadoor.com

درب های سری مدرن

کد درب : IM1104

روکش درب : روکش PVC هایگلس (طرح نسکافه)
نوع چارچوب : چارچوب با روکش PVC هایگلس
دور لنگه : از جنس آلومینیوم
یراق آلات : قفل KALE (ترکیه)، شب بند، چشمی
عایق بندی : نواردرزبندی، پشم سنگ فشرده (RockWool)

ایستادر
ISTA.DOOR
www.istadoor.com

درب های سری مدرن

کد درب : IM 1109

روکش درب : روکش PVC مات
نوع چارچوب : چارچوب با روکش PVC مات
دور لنگه : از جنس آلومینیوم
یراق آلات : قفل KALE (ترکیه)، شب بند، چشمی
عایق بندی : نواردرزبندی، پشم سنگ فشرده (RockWool)

ایستادر
ISTA.DOOR
www.istadoor.com

درب های سری مدرن

کد درب : IM 1101

روکش درب : روکش PVC هایگلس (طرح میلانو)
نوع چارچوب : چارچوب با روکش PVC هایگلس
دور لنگه : از جنس آلومینیوم
یراق آلات : قفل KALE (ترکیه)، شب بند، چشمی
عایق بندی : نواردرزبندی، پشم سنگ فشرده (RockWool)

درب های سری مدرن

کد درب : IM 1110

روکش درب : روکش PVC هایگلس + شیشه
نوع چارچوب : چارچوب با روکش PVC هایگلس
دور لنگه : از جنس آلومینیوم
یراق آلات : قفل KALE (ترکیه)، شب بند، چشمی
عایق بندی : نواردرزبندی، پشم سنگ فشرده (RockWool)

ایستادر
ISTA.DOOR
www.istadoor.com

درب های سری مدرن

کد درب : IM 1105

روکش درب : روکش PVC هایگلس (طرح شاه بلوط)
نوع چارچوب : چارچوب با روکش PVC هایگلس
دور لنگه : از جنس آلومینیوم
یراق آلات : قفل KALE (ترکیه)، شب بند، چشمی
عایق بندی : نواردرزبندی، پشم سنگ فشرده (RockWool)

ایستادر
ISTA.DOOR
www.istadoor.com

امنیت شما هنر ماست
Your Safety Is Our Art
ایستادر
ISTA.DOOR
www.istadoor.com

ایستادر

ISTA.DOOR

www.istadoor.com

سری سفارشی

درب ضد سرقت سری سفارشی

کد درب : IS 2221

نوع درب : تک لنگه یک طرف شیشه
روکش درب : طرح برجسته ، روکش طبیعی چوب گردو
نوع چارچوب : شیاردار الماسه
دور لنگه : از جنس استیل
یراق آلات : قفل KALE (ترکیه)، چشمی و درکوب
عایق بندی : نواردرزبندی، پشم سنگ فشرده (RockWool)

درب فوق قابلیت اجرا در ابعاد مختلف و چارچوب فلزی را دارا می باشد

ایستادر
ISTA.DOOR
www.istadoor.com

درب های سری سفارشی

کد درب : IS 2243

نوع درب : تک لنگه یک طرف شیشه
روکش درب : طرح برجسته ، روکش طبیعی چوب گردو
نوع چارچوب : شیار دار الماسه
دور لنگه : از جنس استیل
یراق آلات : قفل KALE (ترکیه)، شب بند، چشمی و درکوب
عایق بندی : نواردرزبندی، پشم سنگ فشرده (RockWool)

درب فوق قابلیت اجرا در ابعاد مختلف و چارچوب فلزی را دارا می باشد

درب ضد سرقت سری سفارشی

کد درب : IS 3080

نوع درب : تک لنگه یک طرف شیشه
روکش درب : روکش طبیعی گردو امریکا
نوع چارچوب : چوبی کرو
دور لنگه : از جنس استیل
یراق آلات : قفل KALE (ترکیه)، چشمی و درکوب
عایق بندی : نواردرزبندی، پشم سنگ فشرده (RockWool)

درب فوق قابلیت اجرا در ابعاد مختلف و چارچوب فلزی را دارا می باشد

ایستادر
ISTA.DOOR
www.istadoor.com

ایستادر
ISTA.DOOR
www.istadoor.com
امنیت شما هنر ماست
Your Safety Is Our Art

efectis era avrasya

EFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDİRME A.Ş.
TOSB TAYSAD Organize San. Böl. 1. CD. 15. Yol No: 1
Şekerpınar - Çayırova
Kocaeli-TÜRKİYE
www.efectis.com

TEST CERTIFICATE

Certificate Nr: EEA – 1600 – 0021

The related resistance to fire test was carried out at **Efectis Era Avrasya Test Laboratories** on 19.08.2016 in accordance with EN 1634-1:2014 standard for the product as described below:

"ISTA FD 111" STEEL FIRE DOOR

Single Leaf

FIRE RESISTANCE CLASSIFICATION	
Direction: Opening away from the fire	$EI_2$45, E90
Direction: Opening into the fire	E90

Placed on the market by

ISTA DOOR
No:434, Ayatollah Kashani AVE., Tehran/IRAN

And Produced In the Factory

ISTA DOOR
No:434, Ayatollah Kashani AVE., Tehran/IRAN

This test certificate is a declaration of the test results and does not represent any type approval or certification of the product. All details related to product specifications and field of application are described in the report Nr. **EEA – 16– 091.**

Ali BAYRAKTAR
Laboratory Manager

جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

شماره: ۲۳۷۵۳-۲۵-۹۶
تاریخ اعتبار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
دوره اعتبار: اول

گواهینامه فنی

به استناد بند ۲ماده دوم اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، براساس نتایج آزمایش ها و بررسی های انجام شده و گزارش فنی مربوط که جزء لاینفک این مدرک می باشد، در تک لنگه فلزی مقاوم در برابر آتش ISTA FD- 111، تولید شرکت **ایستا در صنعت پارسیان**، به نشانی کارخانه: قزوین، کیلومتر ۱۳ جاده بوئین زهرا، شهرک صنعتی لیا جدید، بلوار صنعتگران جنوبی،خیابان کیفیت۲، مقاومت در برابر آتش با درجه E 90 را احراز نموده و با رعایت جزئیات و دامنه کاربرد مذکور در گزارش و دستورالعمل اجرای پیوست (کد TAR FD 96 - 19)، می تواند در انواع ساختمان ها و مکان هایی که طبق مقررات ساختمانی مقاومت حداکثر ۹۰ دقیقه در برابر آتش، الزامی است مورد استفاده قرار گیرد. لذا، این گواهینامه فنی از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ به مدت یک سال به شرکت ایستا در صنعت پارسیان برای بهره برداری قانونی اعطا می شود.

محمد شکرچی زاده
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

۱- این گواهینامه بدون مهر برجسته مرکز فاقد ارزش است. ۲- این گواهینامه رافع مسئولیت های حقوقی دارنده آن نیست. ۳-اعتبار این گواهینامه منوط به وجود نام و مشخصات شرکت و محصول تولیدی/ وارداتی در فهرست دارندگان گواهینامه فنی به نشانی www.bhrc.ac.ir است. ۴-تولید کننده موظف است کلیه جزئیات ساخت و اجرای در را عیناً مطابق با نمونه آزمایش شده و دامنه کاربرد مذکور در گزارش گواهینامه فنی رعایت نماید.

جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

شماره: ۲۰۴۳۸-۲۵-۹۶
تاریخ صدور: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
تاریخ اعتبار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

گواهینامه فنی

به استناد بند ۲ماده دوم اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، براساس نتایج آزمایش ها و بررسی های انجام شده و گزارش فنی مربوط که جزء لاینفک این مدرک می باشد، در تک لنگه فلزی مقاوم در برابر آتش ISTA FD- 141، تولید شرکت **ایستا در صنعت پارسیان**، به نشانی کارخانه: قزوین، کیلومتر ۱۳ جاده بوئین زهرا، شهرک صنعتی لیا جدید، بلوار صنعتگران جنوبی،خیابان کیفیت۲، مقاومت در برابر آتش با درجه E 60 را احراز نموده و با رعایت جزئیات و دامنه کاربرد مذکور در گزارش و دستورالعمل اجرای پیوست (کد TAR FD 96 - 16)، می تواند در انواع ساختمان ها و مکان هایی که طبق مقررات ساختمانی مقاومت حداکثر ۶۰ دقیقه در برابر آتش، الزامی است مورد استفاده قرار گیرد. لذا، این گواهینامه فنی از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ به مدت یک سال به شرکت ایستا در صنعت پارسیان برای بهره برداری قانونی اعطا می شود.

محمد شکرچی زاده
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

۱- این گواهینامه بدون مهر برجسته مرکز فاقد ارزش است. ۲- این گواهینامه رافع مسئولیت های حقوقی دارنده آن نیست. ۳-اعتبار این گواهینامه منوط به وجود نام و مشخصات شرکت و محصول تولیدی/ وارداتی در فهرست دارندگان گواهینامه فنی به نشانی www.bhrc.ac.ir است. ۴-تولید کننده موظف است کلیه جزئیات ساخت و اجرای در را عیناً مطابق با نمونه آزمایش شده و دامنه کاربرد مذکور در گزارش گواهینامه فنی رعایت نماید.

ایستادر
ISTA.DOOR
www.istadoor.com

سری ضد حریق

درهای مقاوم در برابر آتش شرکت ایستادُر
دارای گواهینامه فنی از آزمایشگاه Efectis era
و مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی می باشد

درب های ضد حریق

کد درب : ISTA FD 121

رنگ : الکترواستاتیک ضد خش
ضخامت ورق : ۱/۵ میلی متر
یراق آلات : دستگیره آنتی پنیک ، لولای آرام بند
عایق بندی : لاستیک سیلیکونی دود بند ، پشم سنگ فشرده (RockWool)

درب های ضد حریق

کد درب : ISTA FD 111

رنگ : الکترواستاتیک ضد خش
ضخامت ورق : ۱/۵ میلی متر
یراق آلات : دستگیره آنتی پنیک ، لولای آرام بند
عایق بندی : لاستیک سیلیکونی دود بند ، پشم سنگ فشرده (RockWool)







ایستادر
ISTA.DOOR
www.istadoor.com





ایستادر
ISTA.DOOR
www.istadoor.com



ایستادر
ISTA.DOOR
www.istadoor.com





ایستادر
ISTA.DOOR
www.istadoor.com



30


58

Istadoor brings safety and peace to your homes by years of hands-on experience and premium materials to assure quality and confidence. To maintain market leadership, continue quality line-up innovation, and optimize our solutions and products in future, Istadoor is fully committed to the following objectives:

- Customer-centered business
- Customer satisfaction, and stronger ties with customers
- Pioneer position in launching new products
- Premium product quality
- Quality maintenance throughout the supply chain
- Comprehensive Line-up for all tastes and desires
- Optimization of supply channel
- Recruitment of most knowledgeable and skilled experts
- Sustained skills and know-how training
- Continued product upgrade and quality enhancement
- Launch of world's latest models and features
- Penetrating into new niche markets by our expanding line-up
- Attaining Strong position in global markets

We seek to create a lasting image in your hearts and minds by manufacturing quality products .

ایستادر
ISTA.DOOR
www.istadoor.com

Introduction

Istadoor Company was established in 2003 as leading Iranian producer of U.P.V.C windows and security steel doors. The team of 200 experienced employees and experts operates a facility of total 10000 M2 (7000 M2 indoor) in industrial town of Lia in Qazvin province. Yearly production capacity of the company is 20000 security doors fully compliant with strict national and international quality standards.
Istadoor Company persistently invests in newest technologies and complies with ISO 9001 quality management system. Istadoor fire doors have technical certificate of B.H.R.C and international certificate of Efectis era.

Our Goal is to present only the best to our Customers

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

ISO 9001:2015

ایستادر
ISTA.DOOR
www.istadoor.com



Index

- Introduction ..... Page 4-5
- Technical Information ..... Page 6-7
- Luxe Series ..... Page 10-20
- Modern Series ..... Page 23-29
- Special Series ..... Page 32-34
- Fire Door Series ..... Page 37-38
- All Series ..... Page 39-43

ایستادر

ISTA.DOOR

www.istadoor.com

Index, Introduction

ancient african wooden mask

امنیت شما هنر ماست
Your Safety Is Our Art
ایستادر
ISTA.DOOR
www.istadoor.com

ایستادر

ISTA.DOOR

www.istadoor.com

ایستادر
ISTA.DOOR

دفتر مرکزی و نمایشگاه غرب تهران : تقاطع بزرگراه آیت الله کاشانی و ستاری، مقابل شهرداری منطقه ۵
بین خیابان حسن آباد و ابراهیمی شمالی، پلاک ۴۳۴
خط ویژه ۴۷۲۵۳ - ۰۲۱ تلفن ۱۴-۴۴۹۵۶۸۱۲ - ۰۲۱ نمابر ۹۴ ۵۹ ۰۰ ۴۴ - ۰۲۱
نمایشگاه شرق تهران : شرق به غرب اتوبان رسالت ، بین بزرگراه امام علی و صیاد شیرازی
نرسیده به خیابان مجیدیه ، پلاک ۱۱۴۱
خط ویژه ۲۵۹۹۲ - ۰۲۱ نمابر ۶۰۹ ۵۱۱ ۲۲ - ۰۲۱
ista.door
istadoorco
www.istadoor.com